



Рабочее заседание, состоявшееся 14 ноября 2017 года, возглавил [митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий](#), Глава Донской митрополии.

В ходе заседания архитектурно-искусствоведческой комиссии рассмотрен ряд вопросов, касающихся реставрации Ростовского кафедрального соборного храма Рождества Пресвятой Богородицы. В частности, члены комиссии обсудили проект декоративного мощения пола, расположения водосвятного киота, икон, размещения в интерьере храма большого соборного мощевика, эскизные предложения по элементам внутреннего убранства и храмовой мебели. Рассматривались предложения по замене существующего надглавного креста колокольни Ростовского кафедрального собора на новый, подобный по художественному облику воссозданным историческим крестам соборного храма, а также создание иконописных образов для иконостасов соборного храма и эскизы икон для выносных хоругвей.

С докладом о перспективах дальнейшей реставрации Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора Новочеркасска выступил настоятель собора [протоиерей Георгий Сморкалов](#)

. Представленная концепция получила одобрение Главы Донской митрополии, митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия и членов архитектурно-искусствоведческой комиссии.

Участники заседания ознакомились и дали оценку эскизным проектам часовни Воскресения Христова на территории воинского мемориального комплекса «Самбекские высоты» и росписи храма святого праведного Павла Таганрогского в поселке Матвеев Курган.

